

Notre gamme de produits

Fibres



Fibres pour mortiers

Domaines d'application:

Mortiers

Crépis

Enduits

Ragréages

Reboucheurs

Mortiers résistants au feu...



Fibres pour bétons

Domaines d'application: Bétons Dallages industriels Eléments préfabriqués ...



Fibres pour bétons résistants au feu

Pour l'amélioration de la résistance au feu et la réduction de l'écaillage



Fibres courtes pour des applications techniques

Fibres PP et PE sur-mesure



Fibres PLA (Polylactide)

D'origine biogenique Industriellement compostable

Cerclage



Un feuillard résistant pour un lien durable

Le meilleur moyen de conditionner de façon efficiente et en toute sécurité

Des produits sur-mesure

Ainsi qu'un large choix de solutions standards

Produits sur-mesure

Nos chimistes, ingénieurs en plasturgie et nos experts dans le domaine du textile sont à votre service.

Solutions standards


Nos produits standards sont utilisés avec succès dans diverses applications depuis de nombreuses années.



Notre gamme de produits

Fibres

Diamètres des fibres



Diamètres: 15 - 150 µ

Nos standards

NOS Staridards					
	15,4	µm ø	1,7	dtex	(g/10000 m)
	17,5	µm ø	2,2	dtex	
	18,3	µm ø	2,4	dtex	
	19,8	µm ø	2,8	dtex	
	31,7	µm ø	7,2	dtex	
	48,8	µm ø	17,0	dtex	
	70,0	µm ø	40,0	dtex	
	80,0	µm ø	46,0	dtex	
	125,0	µm ø	110,0	dtex	

Longueurs des fibres



PP, PE + PLA Fibres Multifilamentaires

2,2/3/4,6/6/12/18 mm

Fibres PP Fibrillées

2/3/6/10/15/20 mm

Cerclage

Dimensions des feuillards



Matière Première

Polypropylène (PP)

Largeur

5 à 16 mm

Epaisseur

0,4 à 1,2 mm

Quality First

Des produits performants grâce à un management de qualité.

